


PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA KANALIZACJI Z RUR PVC I PE



UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu rurociągów grunt ó w spoistych (gliny, ility), piasek ó w pylastych i grunt ó w skalistych.

Biurowo projektowe			
MProjekt		08-110 Siedlce ul. Wodniaków 6 m. 9 tel. kom. 0 505 874 176 e-mail: michal.kozluk@poczta.fm NIP: 496-015-00-77, REG. 140888244	
mgr inż. Michał Kozłuk Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji			
OBIEKT			
PROJEKT BUDOWLANY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI w ul. Dobrzynieckiego, Kilińskiego, Laszczyki, Mickiewicza (przedłużenie Moniuszki, Sienkiewicza), Witosa w m. DOBRE			
LOKALIZACJA			
miejscowość Dobre gmina DOBRE , pow. miński			
INWESTOR			
GMINA DOBRE 05-307 DOBRE ul. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1			
Zespół projektowy	Imię, Nazwisko nr Upr.	Branża	Podpis
PROJEKTANT	Inż. Włodzisław Kamiński 13/Wa/72	sanitarna	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Michał Kozłuk	sanitarna	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Kazimierz Gałązka GPB-4224/109/98/88	sanitarna	
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			
Branża	Data	Skala	Nr rys.
sanitarna	styczeń 2012r.	schemat	18