

## OPIS DO KOSZTORYSU

**Wszystkie urządzenia należy kalkulować wraz z montażem**

### **I. Wyposażenie kuchni.**

#### **1. Patelnia elektryczna multifunkcyjna.**

- Parametry:
  - Wymiary: 53 x 33 x 22 cm
  - Wymiary płyty: 48 x 33 cm
  - Zakres temp.: 50-300 st. C
  - Zasilanie el.: 230 V / 50 Hz
  - Moc: 3 kW
  - Sterowanie: dłuższy bok
  - wykonanie nierdzewne
  - płyta robocza wykonana ze specjalnego stopu
  - kontrolka pracy i grzania
  - korek płyty roboczej
  - zawór spustowy

#### **2. Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem**

- palniki powinny posiadać dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe),
- palniki o mocy 1x 3,5 kW + 3 x 5,0 kW + 2 x 7,0 kW,
- zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,
- możliwość ustawienia kurkiem tzw. "oszczędnego płomienia",
- zapalacze elektryczne,
- wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości,
- emaliowane ruszty,
- rurowe przyłącze gazu 1",
- nóżki z regulowaną wysokością,
- zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan lub propano-butan PB).
- zakres temperatur piekarnika: 130-270 °C,
- moc piekarnika: 4,0 kW,
- pojemność piekarnika PG-1: 4 x GN 1/1, wymiary wewnętrzne piekarnika (mm): szer.: 530, głęb.: 450, wys.: 300,
- piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.

#### **3. Okap kuchenny**

- Okap przyścienny
- Wymiary 400 x 90 cm (długość x głębokość)

- Wyciąg
- Wykonany ze stali w standardzie DC
- Attest PZH

4. Wyparzynka do zastawy kuchennej

Elektryczny wyparzynacz wykonany ze stali nierdzewnej z przyłączem i odprowadzeniem wody.

- kosz na talerze (18 sztuk)
- kosz na sztućce
- uchwyty do wyjmowania koszy
- Wymiary: 65x72x70 cm
- Zasilanie: 400 V
- Długość cyklu: 6-7 min
- Moc: 7.5 kW

5. Blaty kuchenne MDF Lub HDF

- blat o wymiarze 305x80 cm – 1 szt.
- blat o wymiarze 305x40 cm – 2 szt.
- nogi montażowe – 12 szt.
- motaż
- Właściwości blatów:

- powierzchnia blatów pokryta laminatem (CPL lub HPL)
  - struktura powierzchni gładka
  - odporność na zarysowanie -  $\geq 3$  N
  - odporność na ścieranie -  $IP \geq 150$ ,  $IP+FP/2 \geq 350$
  - odporność na uderzenie -  $\geq 20$  N
  - odporność na gorące dno naczynia – 3

Kolor blatu do uzgodnienia z Zamawiającym

6. Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej

- zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej
- prostokątny o wymiarach zewnętrznych 42x71x16 cm
- syfon
- bateria jednouchwytowa, stojąca, o wysokości wypływu wody min. 22 cm, chromowana, głowica ceramiczna

7. Piec konwekcyjny

- piec konwekcyjno-parowy, elektryczny
- temp. min 30o, max 300o
- wymiary pożądane 847x771x1042 mm
- pojemność 10x1/1 GN

## II. WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

### 1. Telewizor

- przekątna ekranu 42 cale
- technologia podświetlania matrycy - Full LED
- obsługa technologii HD – Full HD
- częstotliwość odświeżania – 100 Hz
- rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080 pikseli
- system dźwięku – Virtual Dolby Surround
- złącza: HDMI, SCART, DVI, D-Sub, USB

Dodatkowe informacje n/t złącz

- 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio
  - 1 x Złącze C.I. (Common Interface)
  - 1 x RJ45
  - AQUOS LINK
  - AQUOS NET+ 2.0
  - 1 x RS-232C
  - Ethernet DLNA
  - 1 x wejście audio (stereo mini-jack)
  - Wejście audio LR (2 x RCA)
- montaż na ścianie

### 2. Nagłośnienie konferencyjne

- kolumny głośnikowe 175 W z wbudowanymi wzmacniaczami 3-wejściowymi – 2 szt.
- statyw kolumnowy – 2 szt.
- kabel łączący kolumny – 10 m
- przedłużacze 230 V – 2 x 10 m
- mikrofon bezprzewodowy, kierunkowy, dynamiczny, neodymowy z wyłącznikiem – 2 szt.

### 3. PlayStation 4

- konsola – PlayStation 4
- Procesor - x86-64 AMD “aguar” 8
- Karta graficzna – AMD Radeon TM Graphics Core Next
- Pamięć RAM – 8 GB GDDR5
- Wielkość dysku – 500 GB
- Napęd optyczny - Blu-Ray 6xCAV, DVD 8xCAV
- Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, Bluetooth® 2.1 EDR W
- Wejścia/wyjścia - HDMI, wyjście optyczne audio S/PDIF, 2x USB 3.0, AUX, Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
- kontroler bezprzewodowy Dualshock 4 - panel dotykowy oraz zintegrowany czujnik umożliwiający bardzo precyzyjne sterowanie ruchem
- przycisk SHARE, umożliwiający przesyłanie zdjęć i filmów do Facebooka

#### 4. Atlas sportowy

- Maksymalne obciążenie - 120 kg dla wyciskania i motylków (stos około 60 kg, przełożenie 1:2, regulowane co 10 kg)
- Stanowisko z stepperem montowane w dwóch różnych pozycjach
- Stalowe linki
- Wzmocnione profile - rama główna o przekroju 5:5 cm
- Osłona stosu obciążeń zapewniająca bezpieczeństwo
- Możliwość ćwiczenia wszystkich partii mięśni
- Poręcze
- Stepper, stacja nożna, modlitewnik
- ławeczka
- sztangi na 80 kg
- Chromowane drążki wyciągowe (górny i dolny)
- Instrukcja w języku polskim z zestawem ćwiczeń

#### 5. Projektor multimedialny

- Typ matrycy – DLP
- Rozdzielczość optyczna – 1920 x 1080
- Rozdzielczość maksymalna – 1680 x 1050
- Kontrast - 10000 :1
- Jasność - 2100 ANSI lumen
- Proporcje obrazu – 4:3, 16:9
- Funkcje obrazu – 8-krotny zoom cyfrowy
- Korekcja zniekształceń (Keystone) +/- 15 stopni
- Minimalna wielkość obrazu - 38 cali
- Maksymalna wielkość obrazu - 300 cali
- Minimalna odległość projekcji – 1,5 m
- Maksymalna odległość projekcji – 10 m
- Wejścia/wyjścia – HDMI, wejście komputerowe: D-Sub 15pin, USB Wejście kompozytowe
- Głośniki
- Wyposażenie – torba, kabel VGA, pilot, kabel zasilający, baterie do pilota

#### 6. Stół do bilarda

- wymiary 134x233 cm
- kolor sukna - zielony
- płyty meblowe
- profilowany
- kolorystyka stołu do uzgodnienia z Zamawiającym

#### 7. Stoły do ping-ponga

- sztuk - 3

Opracowała:



mgr inż. Małgorzata Wierzchowska