

OPIS DO KOSZTORYSU

I. Wyposażenie kuchni.

Rozmieszczenie mebli oraz urządzeń wielkogabarytowych zostało pokazane na rysunku „Rzut kuchni”.

Wszystkie urządzenia należy kalkulować wraz z montażem

1. Szafa chłodnicza

- dwudrzwiowa (dwie komory) z drzwiami przesuwными
- pojemność użytkowa 928 l
- wymiary – 120x74x200 cm
- materiał wnętrza – aluminium
- malowana z zewnątrz proszkowo
- automatyczne odszranianie
- grawitacyjny system chłodzenia
- elektroniczny wyświetlacz temperatury

2. Chłodziarka podblatowa

- dwudrzwiowa (dwie komory) z drzwiami przesuwными
- pojemność użytkowa 151 l
- wymiary – 850x554x623 mm
- materiał wnętrza – tworzywo
- drzwi pełne
- oświetlenie wewnętrzne
- półki na drzwiach
- półki wewnątrz szklane
- malowana z zewnątrz proszkowo
- automatyczne rozmrażanie
- chłodzenie statyczne

3. Zmywarka gastronomiczna

- do mycia talerzy, sztućcy, szkła
- wymiary – 565x630x830 mm
- materiał – stal nierdzewna
- dozownik płynu
- kosze 500x500 mm
- 2 pary ramion myjąco- płuczących

4. Stół ze zlewem dwukomorowy ze stali nierdzewnej

- stół
- nogi łączone za pomocą śrub
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej
- prostokątny o wymiarach zewnętrznych 1000x600x850 mm
- syfon
- bateria jednouchwytowa, stojąca, o wysokości wypływu wody min. 22 cm, chromowana, głowica ceramiczna

- półka

5. Szafa magazynowa

- dwudrzwiowa - drzwi pełne
- wymiary – 1000x500x1800 mm
- materiał – stal nierdzewna
- półki wewnątrz z możliwością zmiany położenia

6. Regał magazynowy

- szkieletowy
- wymiary – 1000x600x1800 mm
- materiał – stal nierdzewna
- nogi łączone do półek za pomocą śrub
- nośność półki min. 70 kg
- półki pełne

7. Stół przyścienny bez półki

- wymiary – 1000x600x850 mm
- materiał – stal nierdzewna
- nogi łączone do półek za pomocą śrub

8. Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi

- wymiary – 1400x600x850 mm
- materiał – stal nierdzewna
- spawany
- półka przestawna

9. Stół przyścienny z półką

- wymiary – 1000x600x850 mm
- materiał – stal nierdzewna
- nogi łączone do półek za pomocą śrub

10. Patelnia elektryczna multifunkcyjna.

- Parametry:
Wymiary: 53 x 33 x 22 cm
Wymiary płyty: 48 x 33 cm
Zakres temp.: 50-300 st. C
Zasilanie el.: 230 V / 50 Hz
Moc: 3 kW
Sterowanie: dłuższy bok
wykonanie nierdzewne
płyta robocza wykonana ze specjalnego stopu
kontrolka pracy i grzania
korek płyty roboczej
zawór spustowy

11. Kuchnia gazowa 6 palnikowa z piekarnikiem

- palniki powinny posiadać dwa pierścienie ognia (palniki dwukoronowe),

- palniki o mocy 1x 3,5 kW + 3 x 5,0 kW + 2 x 7,0 kW,
- zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinające dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,
- możliwość ustawienia kurkiem tzw. "oszczędnego płomienia",
- zapalacze elektryczne,
- wyjmowane płyty podpalnikowe ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości,
- emaliowane ruszty,
- rurowe przyłącze gazu 1",
- nóżki z regulowaną wysokością,
- zasilane gazem ziemnym G 20 (dawny GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan lub propano-butan PB).
- zakres temperatur piekarnika: 130-270 °C,
- moc piekarnika: 4,0 kW,
- pojemność piekarnika PG-1: 4 x GN 1/1, wymiary wewnętrzne piekarnika (mm): szer.: 530, głęb.: 450, wys.: 300,
- piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.

12. Okap kuchenny

- Okap przyścienny
- Wymiary 400 x 90 cm (długość x głębokość)
- Wyciąg
- Wykonany ze stali w standardzie DC
- Attest PZH

13. Kuchenka gazowa 4-palnikowa

- bez piekarnika
- Wymiary 600x600x55 mm
- obudowa – blacha stalowa emaliowana
- rodzaj gazu – G30 (LPG)
- ciśnienie gazu zasilającego – 324 g/h
- ilość palników – 4

14. Stół przyścienny bez półki – pod kuchenką gazową 4-palnikową

- wymiary – 600x600x850 mm
- materiał – stal nierdzewna
- nogi łączone do półek za pomocą śrub

II. WYPOSAŻENIE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

1. Telewizor

- przekątna ekranu 42 cale
- technologia podświetlania matrycy - Full LED, plazma
- obsługa technologii HD – Full HD
- częstotliwość odświeżania – 100 Hz
- rozdzielczość ekranu – 1920 x 1080 pikseli
- złącza: HDMI, SCART, DVI, D-Sub, USB

Dodatkowe informacje n/t złącz • 1 x cyfrowe wyjście optyczne audio

- 1 x Złącze C.I. (Common Interface)
- 1 x RJ45
- AQUOS LINK
- AQUOS NET+ 2.0
- 1 x RS-232C
- Ethernet DLNA
- 1 x wejście audio (stereo mini-jack)
- Wejście audio LR (2 x RCA)

- montaż na ścianie

2. Stół konferencyjny

- ilość osób – ok. 20
- stelaż – metalowa rama
- płyta laminowana
- profilowany
- szerokość – 1,2 m
- wielkość pomieszczenia – 5 x 7 m
- możliwe łączenie 2 niezależnych stołów
- kolorystyka i kształt do uzgodnienia z Zamawiającym

3. Krzeseła

- drewniane
- siedzisko o oparciu miękkie
- kolorystyka drewna i obicia do uzgodnienia z Zamawiającym
- sztuk - 30

4. Stół do bilarda

- wymiary 134x233 cm
- kolor sukna - zielony
- płyty meblowe
- profilowany
- kolorystyka stołu do uzgodnienia z Zamawiającym

5. Projektor multimedialny

- Typ matrycy – DLP
- Rozdzielczość optyczna – 1920 x 1080
- Rozdzielczość maksymalna – 1680 x 1050
- Kontrast - 10000 :1
- Jasność - 2100 ANSI lumen
- Proporcje obrazu – 4:3, 16:9
- Funkcje obrazu – 8-krotny zoom cyfrowy
- Korekcja zniekształceń (Keystone) +/- 15 stopni
- Minimalna wielkość obrazu - 38 cali
- Maksymalna wielkość obrazu - 300 cali
- Minimalna odległość projekcji – 1,5 m
- Maksymalna odległość projekcji – 10 m

- Wejścia/wyjścia – HDMI, wejście komputerowe: D-Sub 15pin, USB Wejście kompozytowe
- Głośniki
- Wyposażenie – torba, kabel VGA, pilot, kabel zasilający, baterie do pilota, ekran

6. Szafki do ekspozycji

- szklane
- wymiary – szerokość 30, 45 i 60 cm
- oświetlenie – halogen 10W


7. Stoły do ping-ponga

- sztuk - 3

Opracowała:

mgr inż. Małgorzata Wierzchowska





CAMINO Biuro Projektowo-Techniczne Drogownictwa CAMINO
20-860 Lublin, ul. Szwajcarska 8/9, tel./fax 81 479-87-03

Zleceniodawca: Gmina Dobre, 05-307 Dobre ul.Kościuszki 1

Temat: Wyposażenie budynku OSP Rudzienko

Nazwa rys.: **Rzut kuchni**

Wyszczególnienie	Nazwisko i imię, nr upr.	Data	Podpis	Skala:
Projektant	mgr inż. M. Wierzchowska upr. LUB/0042/PWOD/06	05.2013	<i>[Signature]</i>	
				Nr rys. 1