

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.12.2016 r.

### OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20015 r. poz. 139 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), oraz na podstawie badań próbek wody pobranych w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.4.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.22.MIŃ.2016), 07.04.2016r. (Nr protokołu HK.4101.KW.15.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.44.MIŃ.2016), 11.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.71.MIŃ.2016, HK.4101.KW.72.MIŃ.2016), 29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.79.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4100.58.MIŃ.2016), 19.07.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.52.MIŃ.2016), 26.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.51.MIŃ.2016), 20.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.78.MIŃ.2016) **z wodociągu publicznego Dobre:**

- sieć – Wólka Kokosia 17
- sieć – Antonina 10<sub>A</sub>
- sieć – Dobre ul. Targowa 3
- sieć – Dobre ul. Kilińskiego 1
- SUW w Dobrem woda surowa
- SUW w Dobrem woda podawana do sieci

po rozpatrzeniu wyników zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia

Nr OL-LBW.6211.213.2016 z dn. 05.02.2016

Nr OL-LBW.6210.267-268.2016 z dn. 11.03.2016

Nr OL-LBW.6211.681-683.2016 z dn. 11.04.2016

Nr OL-LBW.6211.1513-1514.2016 z dn. 14.07.2016

Nr OL-LBW.6211.2486.2016 z dn. 26.10.2016

Nr OL-LBW.6211.2485.2016 z dn. 18.10.2016

Nr OL-LBW.6211.2487.2016 z dn. 09.11.2016

Nr OL-LBW.6211.2488.2016 z dn. 14.10.2016

Nr OL-LBW.6210.1213-1214.2016 z dn. 02.12.2016

Nr OL-LBW.6211.838.2016 z dn. 28.04.2016

Nr OL-LBW.6211.1615.2016 z dn. 22.07.2016

Nr OL-LBW.6210.737-739.2016 z dn. 27.07.2016

Nr OL-LBW.6211.2588-2589.2016 z dn. 25.10.2016

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Dobre**

### **UZASADNIENIE**

Badana woda pobrana w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.4.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.22.MIŃ.2016), 07.04.2016r. (Nr protokołu HK.4101.KW.15.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.44.MIŃ.2016), 11.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.71.MIŃ.2016,

HK.4101.KW.72.MIŃ.2016), 29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.79.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4100.58.MIŃ.2016), 19.07.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.52.MIŃ.2016), 26.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.51.MIŃ.2016), 20.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.78.MIŃ.2016) **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymuje:

- \* Urząd Gminy
- ul. T. Kościuszki 1, Dobrze
- \* a/a

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Minsku Mazowieckim  
lekarz med. Dorota Boruta

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.12.2016 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20015 r. poz. 139 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), oraz na podstawie badań próbek wody pobranych w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.5.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.23.MIŃ.2016), 07.04.2016r. (Nr protokołu HK.4101.KW.17.MIŃ.2016), 26.04.2016r. (Nr protokołu HK.4100.59.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.46.MIŃ.2016), 11.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.75.MIŃ.2016, HK.4101.KW.74.MIŃ.2016), 29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.77.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4100.58.MIŃ.2016), **z wodociągu publicznego Czarnogłów:**

- sieć – Wólka Czarnogłowska 11
- sieć – Poręby Nowe 1A
- sieć - Rudzienko 65
- sieć – Rąbierz Kolonia 23
- Hydrofornia w Czarnogłowie

po rozpatrzeniu wyników zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami w/w rozporządzenia

Nr OL-LBW.6211.214.2016 z dn. 05.02.2016

Nr OL-LBW.6210.269-270.2016 z dn. 11.03.2016

Nr OL-LBW.6211.687-689.2016 z dn. 11.04.2016

Nr OL-LBW.6211.839.2016 z dn. 28.04.2016

Nr OL-LBW.6211.1517-1518.2016 z dn. 14.07.2016

Nr OL-LBW.6211.2493.2016 z dn. 14.10.2016

Nr OL-LBW.6211.2490.2016 z dn. 14.10.2016

Nr OL-LBW.6211.2492.2016 z dn. 09.11.2016

Nr OL-LBW.6211.2491.2016 z dn. 26.10.2016

Nr OL-LBW.6210.1210-1211.2016 z dn. 05.12.2016

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Czarnogłów**


## U Z A S A D N I E N I E

Badana woda pobrana w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.5.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.23.MIŃ.2016), 07.04.2016r. (Nr protokołu HK.4101.KW.17.MIŃ.2016), 26.04.2016r. (Nr protokołu HK.4100.59.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.46.MIŃ.2016),

11.10.2016 r. (Nr protokołu: HK.4101.KW.75.MIŃ.2016, HK.4101.KW.74.MIŃ.2016),  
29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.77.MIŃ.2016), 26.04.2016 r. (Nr protokołu  
HK.4100.58.MIŃ.2016), **spełnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13  
listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z  
2015 r., poz. 1989).

Otrzymuje:

- \* Urząd Gminy
- ul. T. Kościuszki 1, Dobrze
- \* a/a

  
Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Mińsku Mazowieckim  
lekarz med. Dorota Boruta

Mińsk Mazowiecki, dnia 28.12.2016 r.

## OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1412 z późn.zm.), art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 20015 r. poz. 139 z późn.zm.), rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), oraz na podstawie badań próbek wody pobranych w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.6.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.21.MIŃ.2016), 07.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.16.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.45.MIŃ.2016), 11.10.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.73.MIŃ.2016), 29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.78.MIŃ.2016) **z wodociągu publicznego Młęcin:**

- sieć – Młęcin 51 – szkoła podstawowa
- SUW Młęcin – woda podawana do sieci
- SUW Młęcin – woda surowa

po rozpatrzeniu wyników zawartych w sprawozdaniach z badań wody wykonanych zgodnie z wymaganiami Załącznika w/w rozporządzenia

- Nr OL-LBW.6211.215.2016 z dn. 05.02.2016
- Nr OL-LBW.6210.266.2016 z dn. 11.03.2016
- Nr OL-LBW.6211.684-686.2016 z dn. 11.04.2016
- Nr OL-LBW.6211.1515-1516.2016 z dn. 14.07.2016
- Nr OL-LBW.6211.2489.2016 z dn. 14.10.2016
- Nr OL-LBW.6210.1212.2016 z dn. 02.12.2016

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku Mazowieckim  
stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi  
z wodociągu publicznego Młęcin**

## UZASADNIENIE

Badana woda pobrana w dniach: 04.02.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.6.MIŃ.2016), 10.03.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.21.MIŃ.2016), 07.04.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.16.MIŃ.2016), 07.07.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.45.MIŃ.2016), 11.10.2016 r. (Nr protokołu HK.4101.KW.73.MIŃ.2016), 29.11.2016 r. (Nr protokołu HK.4102.78.MIŃ.2016), **spelnia wymagania** rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Otrzymuje:  
\* Urząd Gminy w Dobrem  
ul. Kościuszki 1  
\* a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Mińsku Mazowieckim  
*Dorota Boruta*  
lekarz med. Dorota Boruta

