




Dąb, dnia 04.07.2018 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Dąbem
WA.ZUZ.2.421.106.2018.SM



DECYZJA Nr 92/2018

Na podstawie art. 389 pkt 6 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 261 ust. 1 pkt 7, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6 i art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./ oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm./, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12.03.2018 r., Inwestora - Gminy Dobre w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego,

orzekam

- I. **udzielić** Gminie Dobre z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre.
- II. **ustalam** warunki wykonywania uprawnień wynikających z niniejszego pozwolenia:
 1. przewód wodociągowy \varnothing 110 mm PE 100 RC będzie wykonany metodą bezwykopową – przewiertem sterowanym. Dodatkowo przejście pod dnem rzeki Cienka będzie zabezpieczone rurą osłonową PEHD o średnicy \varnothing 200 mm wykonaną również metodą bezwykopową. Po wprowadzeniu przewodu wodociągowego końce rury ochronnej zostaną uszczelnione i zabezpieczone manszetą gumową \varnothing 200/100. Długość rury osłonowej wynosi 10 m. Przejście pod dnem zostanie wykonane przewiertem na głębokości nie mniejszej niż 1 m licząc od wierzchu rury osłonowej, poniżej rzędnej istniejącego dna rzeki Cienka. Rzędna dna rzeki T = 132,30 rzędna dna rury osłonowej Tr = 131,10 rzędna góry rury osłonowej Tr = 131,30.
 2. położenie oraz parametry przejścia sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka:

a.	<i>położenie przejścia przez wody powierzchniowe</i>	rzeka Cienka działka o nr ew. 781, położona w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głęboczyca
b.	<i>współrzędne geograficzne osi przejścia sieci podziemnej w rurze osłonowej w środku koryta rzeki Cienka</i>	N - 52°21'26,08" E - 21°37'10,87"

III. ustalám obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1. nadzór nad wykonaniem przejścia sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka powierzyć osobie z uprawnieniami odpowiedniej specjalności,
2. po wykonaniu prac związanych z budową przejścia, teren budowy należy doprowadzić do stanu właściwego,
3. utrzymywać przejście sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka we właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym,
4. powiadomić z 14 – dniowym wyprzedzeniem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa – posiadający prawa właścicielskie do śródlądowych wód płynących na podstawie art. 240 ust. 3 pkt 9 z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./, - o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac związanych z wykonaniem ww. przejścia,
5. przed rozpoczęciem robót wykonać geodezyjne wytyczenie inwestycji, a po jej wykonaniu sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, którą należy złożyć w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim przy ul. Tadeusza Kościuszki 3,
6. dostarczyć do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, mapę inwentaryzacyjną z naniesioną rzędną posadowienia przewodu sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka (górną rzędną rury osłonowej) oraz właściwego miejscowo nadzoru wodnego,
7. przejąć w użytkowanie za opłatą roczną, pas gruntu pokryty wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, zajęty pod przejście sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka , o łącznej powierzchni 0,80 m²,
8. awarie usuwać na bieżąco, w przypadku wystąpienia awarii przewodu sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka , odcinek przewodu przebiegający pod rzeką Cienką wyłączyć z eksploatacji, następnie wymienić uszkodzony przewód na nowy,
9. w przypadku wystąpienia z winy Inwestora szkód na terenach przyległych do planowanej inwestycji, jest on zobowiązany do ich usunięcia na koszt własny oraz do pokrycia wynikłych strat.

Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli Wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./.

Zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./, pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych, koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących do roszczeń z tytułu ewentualnych szkód.

Uzasadnienie

Do Zarządu Zlewni w Dębem w dniu 15.03.2018 r. wpłynął wniosek Inwestora - Gminy Dobre, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście sieci wodociągowej Ø 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej Ø 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre.

Wniosek ostatecznie uzupełniono pismem w dniu 03.04.2018 r.

Do wniosku dołączono m. in.:

1. „Operat wodnoprawny na przejście sieci wodociągowej Ø 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej Ø 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre” wraz z zapisem na elektronicznym nośniku danych, sporządzony w listopadzie 2017 r.,
2. pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie, Oddział Sokołów Podlaski, z dnia 21.11.2017 r., znak: S/IMI-4105.Up.183/17 dot. warunków wykonania przejścia sieci wodociągowej Ø 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej Ø 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głęboczyca, gmina Dobre,
3. opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym,
4. opłata za pozwolenie wodnoprawne.

Ww. operat wodnoprawny spełnia warunki określone w przepisach art. 407 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./.

Na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm./ – Dyrektor Zarządu Zlewni jest organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia wodnoprawnego.

Pismem z dnia 16.04.2018 r., znak: WA.ZUZ.2.421.106.2018.SM, Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie.

Zawiadomieniem WA.ZUZ.2.421.106.2018.SM z dnia 04.05.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem poinformował strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie, z uwagi na brak zwrotnych potwierdzeń odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego.

Pismem z dnia 08.05.2018 r., znak: WA.ZUZ.2.421.106.2018.SM Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem zawiadomił strony o możliwości zapoznania się z zebrany materiał dowodowy zgodnie z § 10 Kodeks postępowania administracyjnego.

Zawiadomieniem WA.ZUZ.2.421.106.2018.SM z dnia 04.06.2018 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Dębem poinformował strony, że nie jest możliwe załatwienie opisanej sprawy w ustawowym 30-dniowym terminie, z uwagi na brak zwrotnych potwierdzeń odbioru zawiadomienia o zebrany materiał dowodowy.

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie wpłynęły żadne uwagi, ani wnioski w przedmiotowej sprawie.

W wyniku przeprowadzonego postępowania oraz w oparciu o przedłożony operat wodnoprawny ustalono, że Wnioskodawca planuje wykonać przejście sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głębozczyca, gmina Dobre. Ww. przejście wykonane zostanie metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym w rurze osłonowej.

W zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji nie występują formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody /Dz. U. z 2018 r., poz. 142/

Zgodnie z przepisami prawa:

1. do wykonania przejścia sieci wodociągowej \varnothing 110 mm PE 100 RC w rurze osłonowej \varnothing 200 mm PE RC pod dnem rzeki Cienka o nr ewidencyjnym 781, położonej w obrębie 0010 w km 25 + 686 w miejscowości Głębozczyca, gmina Dobre, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego – art. 389 pkt 6 ww. ustawy Prawo wodne,
2. wnioskodawca, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymanym pozwoleniem – art. 393 ust. 5 ww. ustawy Prawo wodne.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm./, od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie PGW Wody Polskie, ul. Zarzeczce 13B, 03-194 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Dębem oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Uiszczono należną opłatę za pozwolenie wodnoprawne w wysokości 217 zł.



DYREKTOR

Longin Jankowski

Rozdzielnik:

1. Gmina Dobre, ul. Tadeusza Kościuszki 1, 05-307 Dobre, (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 401 ust. 3 Prawa wodnego),
2. aa.