

GKI. 2512.9.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zadanie pod nazwą: „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z materiałów Wykonawcy, budynku usytuowanego w Porębach Nowych 3A, gm. Dobre”.

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dobre

ul. Kościuszki 1

05-307 Dobre

tel. (25) 7571190 w. 27

fax. (25) 7571190 w. 40, REGON 711582658, NIP 822-21-46-613, e-mail:

urząd@gminadobre.pl

2. PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA :

2.1. Realizacja zadania polegająca na wykonaniu robót remontowo-budowlanych, z materiałów Wykonawcy, budynku usytuowanego w Porębach Nowych 3A, polegających na:

- wykonaniu docieplenia ścian styropianem EPS Fasada o grubości 10 cm, frezowanym oraz położenie tynku cienkowarstwowego 1,5mm (baranek silikonowy $\pm 390\text{m}^2$)
 - wykonanie docieplenia gzymsu styropianem o gr. 2cm – 14,70 m²;
 - odcięcie i skucie opaski betonowej (pasy szerokości 30cm wokół budynku) – 14,40m²;
 - wykonanie wykopu po skuciu opaski na głębokość 0,50cm – 7,05m³;
 - wykonanie tynku mozaikowego (drobnoziarnisty) na cokole – 14,10m²;
 - wykonanie i montaż podokienników + noski boczne:
 - L=2,30 szer. 0,30 szt. 8
 - L=0,85 szer. 0,30 szt. 8
 - L=1,40 szer. 0,30 szt. 4
 - L=0,80 szer. 0,30 szt. 4
 - L=1,65 szer. 0,30 szt. 2
 - wykonanie obróbek blacharskich balkonów o szer. 0,30 – 18,40mb;
 - montaż papy termozgrzewalnej na powierzchni daszków – 5,00m²;
 - montaż styropianu spodu balkonów i daszków + boczki styropianem o gr. 2 cm – 14,80m²;
- SCHODY –
- skucie zmurszałego betonu ze stopni i podstopni - 12,48m²;
 - odtworzenie stopni i podstopni (20szt. schodów) o wym 1,3 x 0,30 x 0,18;
 - wykonanie wylewki płyty spocznikowej schodów – 6,0m²
 - wykonanie tynku na biegach i spoczniku schodów od spodu – 20m².

2.2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, z obowiązującymi normami, sztuką budowlaną, przepisami budowlanymi, BHP, ppoż.,

2.3. Wskazane jest aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się na miejscu z istniejącymi uwarunkowaniami oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz skalkulowania wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2.4. Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania. Cena ryczałtowa brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym, w tym m. in. niezbędne do

- realizacji zamówienia materiały, podatek VAT, dostawa i rozładunek.
- 2.5. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe podczas prowadzenia i wykonywania prace remontowo-budowlanych,
 - 2.6. Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymaganiam określonym w stosownych ustawach w tym ustawy Prawo budowlane (Dz.U. Z 2017r. Poz. 1332 ze zm.)
 - 2.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez podania przyczyn.

3. TERMIN REALIZACJI:

30 listopada 2019 roku

4. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Zgodnie z formularzem ofertowym.

5. KRYTERIUM WYBORU OFERTY:

Cena - 100%

6. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności, z dopiskiem „Wykonanie robót remontowo – budowlanych z materiałów Wykonawcy, budynku usytuowanego w Porębach Nowych 3A, gm. Dobre”, w siedzibie Zamawiającego: **Urząd Gminy Dobre, ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, pokój nr 2**

7. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:

04 września 2019 roku, godzina 10.00

8. ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Agnieszka Roguska - pracownik UG Dobre, w godzinach pracy urzędu, tel. 25 7571190 w. 27,
e-mail: aroguska@gminadobre.pl, urząd@gminadobre.pl

Załączniki :
Nr 1 Formularz oferty
Nr 2 Wzór umowy

Wójt
Tadeusz Chalązka



(nazwa i adres Wykonawcy)

OFERTA

Do

.....

.....

Ja niżej podpisany.....

Działając w imieniu i na rzecz

.....

Nr telefonu, NIP, REGON

Nawiązując do zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego składam ofertę na:

1 . Wykonanie zadania polegająca na wykonaniu robót remontowo-budowlanych, z materiałów Wykonawcy, budynku usytuowanego w Porębach Nowych 3A, polegających na:

- wykonaniu docieplenia ścian styropianem EPS Fasada o grubości 10 cm, frezowanym oraz położenie tynku cienkowarstwowego 1,5mm (baranek silikonowy $\pm 390\text{m}^2$)

- wykonanie docieplenia gzymsu styropianem o gr. 2cm – $14,70\text{ m}^2$;

- odcięcie i skucie opaski betonowej (pasy szerokości 30cm wokół budynku) – $14,40\text{m}^2$;

- wykonanie wykopu po skuciu opaski na głębokość 0,50cm – $7,05\text{m}^3$;

- wykonanie tynku mozaikowego (drobnoziarnisty) na cokole – $14,10\text{m}^2$;

- wykonanie i montaż podokienników + noski boczne:

• L=2,30 szer. 0,30 szt. 8

• L=0,85 szer. 0,30 szt. 8

• L=1,40 szer. 0,30 szt. 4

• L=0,80 szer. 0,30 szt. 4

• L=1,65 szer. 0,30 szt. 2

- wykonanie obróbek blacharskich balkonów o szer. 0,30 – $18,40\text{mb}$;

- montaż papy termozgrzewalnej na powierzchni daszków – $5,00\text{m}^2$;

- montaż styropianu spodu balkonów i daszków + boczki styropianem o gr. 2 cm – $14,80\text{m}^2$;

SCHODY –

- skucie zmurszałego betonu ze stopni i podstopni - $12,48\text{m}^2$;

- odtworzenie stopni i podstopni (20szt. schodów) o wym 1,3 x 0,30 x 0,18;

- wykonanie wylewki płyty spocznikowej schodów – $6,0\text{m}^2$

- wykonanie tynku na biegach i spoczniku schodów od spodu – 20m^2 .

oferuję cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia za cenę zł

netto plus podatek Vat w wysokości zł

co daje łączną kwotę brutto zł

Termin realizacji: 30 listopada 2019 roku

Ponadto oświadczam, że:

2. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności określonych w zapytaniu cenowym oraz ofercie,
3. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
1. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, oraz że brak jest w stosunku do mnie/nas* podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,
- podana cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem niniejszego zamówienia,
4. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki zawarte w w/w dokumentach,
5. zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i formularzu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

..... dnia

(miejscowość)

.....
(podpis i pieczęć)

Umowa

zawarta w dniu 2019 roku w Dobrem pomiędzy Gminą Dobre, REGON 711582658

z siedzibą w Dobre ul. T. Kościuszki 1, 05-307 Dobre, reprezentowaną przez:

1. Tadeusza Gałązkę – Wójt Gminy Dobre
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”

a

.....
.....
reprezentowaną przez:

1.
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” o następującej treści:

§1

Na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania polegającego na wykonaniu robót remontowo-budowlanych, z materiałów Wykonawcy, budynku usytuowanego w Porębach Nowych 3A, polegających na:

- wykonaniu docieplenia ścian styropianem EPS Fasada o grubości 10 cm, frezowanym oraz położenie tynku cienkowarstwowego 1,5mm (baranek silikonowy ± 390m²)
 - wykonanie docieplenia gzymsu styropianem o gr. 2cm – 14,70 m²;
 - odcięcie i skucie opaski betonowej (pasy szerokości 30cm wokół budynku) – 14,40m²;
 - wykonanie wykopu po skuciu opaski na głębokość 0,50cm – 7.05m³;
 - wykonanie tynku mozaikowego (drobnoziarnisty) na cokole – 14,10m²;
 - wykonanie i montaż podokienników + noski boczne:
 - L=2,30 szer. 0,30 szt. 8
 - L=0,85 szer. 0,30 szt. 8
 - L=1,40 szer. 0,30 szt. 4
 - L=0,80 szer. 0,30 szt. 4
 - L=1,65 szer. 0,30 szt. 2
 - wykonanie obróbek blacharskich balkonów o szer. 0,30 – 18,40mb;
 - montaż papy termozgrzewalnej na powierzchni daszków – 5,00m²;
 - montaż styropianu spodu balkonów i daszków + boczki styropianem o gr. 2 cm – 14,80m²;
- SCHODY –
- skucie zmurszałego betonu ze stopni i podstopni - 12,48m²;
 - odtworzenie stopni i podstopni (20szt. schodów) o wym 1,3 x 0,30 x 0,18;
 - wykonanie wylewki płyty spocznikowej schodów – 6,0m²
 - wykonanie tynku na biegach i spoczniku schodów od spodu – 20m² .

§2

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30 listopada 2019 roku.
2. Po zakończeniu robót należy uprzątnąć teren.
3. Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji na prace opisane w §1 umowy i wykonane w ramach udzielonego zamówienia.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w

wysokości złotych (słownie:
.....) na podstawie wystawionej faktury.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§4

Strony wprowadzają obowiązek zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w wykonywaniu robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia za wykonanie robót, o którym mowa w §3 umowy, za każdy dzień zwłoki.
- W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, z przyczyn nie obciążających drugiej strony, strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zapłacić karę umowną w wysokości 90% wynagrodzenia, o którym mowa w §3 umowy.

§5

1. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia reklamacji zgłoszonej przez Zamawiającego w terminie 7 dni, bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych opłat.

§6

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§8

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, strony rozstrzygać będą we własnym zakresie, a jeżeli te nie odniosą skutku poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§9

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:

.....

.....