

ZARZĄDZENIE Nr 12/2022
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 24 stycznia 2022 roku

w sprawie ustalenia wysokości pre-współczynnika metrażowego właściwego dla infrastruktury wodociągowej oraz pre-współczynnika metrażowego właściwego dla infrastruktury kanalizacyjnej na 2022 rok.

Na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług Dz.U.2020.106 t.j., oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 Grudnia 2015 roku w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników Dz. U. 2015 r. poz. 2193 ze. zm.
zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wzór na wyliczenie Pre-współczynnika metrażowego właściwego dla infrastruktury wodociągowej

$$X = \frac{A \cdot 100}{B} = \frac{257\,287,00 \times 100}{258\,618,00} = 99,49 = 99\%$$

X- Pre-współczynnik określony procentowo, zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej na podstawie zestawienia sprzedaży wody za 2021 rok.

A- Odbiorcy zewnętrzni – 257 287,00 m³

B- Odbiorcy całość – 258 618,00 m³

Tym samym pre-współczynnik metrażowy właściwy dla infrastruktury wodociągowej na 2022 rok wynosi: 99%.

§ 2.

Wzór na wyliczenie Pre-współczynnika metrażowego właściwego dla infrastruktury kanalizacyjnej

$$X = \frac{A \cdot 100}{B} = \frac{66\,552,25 \times 100}{67\,739,25} = 98,25 = 98\%$$

X- Pre-współczynnik określony procentowo, zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej na podstawie zestawienia sprzedaży ścieków za 2021 rok.

A- Odbiorcy zewnętrzni – 66 552,25 m³

B- Odbiorcy całość – 67 739,25 m³

Tym samym pre-współczynnik metrażowy właściwy dla infrastruktury kanalizacyjnej na 2022 rok wynosi 98%.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Wójt
Gmina Dobrze
Gałuszka