



Beton	B25 (C20/25)
Stal	RB500
	St0S-b
Otulina	$c_{nom} = 31 \text{ mm}$

Wykaz zbrojenia						
Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]	Długość całkowita [m]		
				St0S-b	RB500	
				Ø6	Ø12	Ø16
dla jednej belki						
7	16	3498	3			10,49
8	12	3500	2		7,00	
9	6	1005	25	25,13		
Długość całkowita wg średnic [m]				25,2	7,0	10,5
Masa 1mb pręta			[kg/mb]	0,222	0,888	1,578
Masa prętów wg średnic			[kg]	5,6	6,2	16,6
Masa prętów wg gatunków stali			[kg]	5,6	22,8	
Masa całkowita			[kg]	29		

BIEG DOLNY I BELKA SPOCZNIKOWA P03.1 szt. 1

Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobrze			Rys.
Adres budowy: Dobrze ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1, 1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		1:100	12.2020
Przedmiot rysunku	Wylewane w stropie parteru		
Projektant:	Projektant:	Sprawdzający:	
<i>spec. konstr.-bud.</i> mgr inż. Małgorzata Stosio MAZ/0017/POOK/06		<i>spec. konstr.-bud.</i> inż. Stanisław Jakubiec 58/75/OL	