



- | | | | | | | |
|--|-----|------------------------------------|--|----|--------------------------------------|----------------------|
| | CP | Pasywna Czujka Podczerwieni | | KD | KD | Kontroler systemu KD |
| | CM | Czujka Magnetyczna | | CZ | Czytnik kart zbliżeniowych | |
| | CA | Centrala Alarmowa | | PW | Przycisk wyjścia | |
| | MR | Moduł rozszerzeń linii dozorowych | | PE | Przycisk ewakuacyjny | |
| | MS | Manipulator strefowy | | RG | Rygiel ze stykiem stanu drzwi/klamki | |
| | MK | Manipulator główny systemu | | ZM | Zwora elektromagnetyczna | |
| | SOA | Sygnalizator optyczno-akustyczny | | CM | Czujka magnetyczna | |
| | SA | Sygnalizator wewnętrzny akustyczny | | | | |
| | A | Przewód UTP kat.5e 4x2x24 AWG | | E | Przewód YDY 2x1,5 mm ² | |
| | B | Przewód YTKSY 2x2x0,5 | | F | Przewód YTKSY 5x2x0,5 | |
| | C | Przewód YTKSY 3x2x0,5 | | G | Przewód OMY 2x1 mm ² | |
| | D | Przewód YTKSY 3x2x0,8 | | | | |



Obiekt: Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Dobrze		Rys. PW-T-11	
Adres budowy: Dobrze ul. Kościuszki 1, dz. 1261/1, 1261/3, 1261/4, 869/2, 870/2, 871/2 obr. 006		1:100	12.2020
Przedmiot rysunku		Rzut parteru - instalacja SSWIN, KD	
Projektant: mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne bez ograniczeń		Sprawdzający:	